


CATALOGUE TECHNIQUE



DES
POSSIBILITÉS
INFINIES



VOTRE HABITAT ADAPTÉ, CONFORT ASSURÉ

SOMMAIRE

- 03 EDITO
- 04 A PROPOS D'ALOBAT
- 05 NOS MOYENS
- 06 NOS FORCES
- 08 HI-MACS®
- 09 LES AVANTAGES
- 10 OFFRE PRODUIT
- 12 HI-MACS STRUCTURA®
- 14 COLORIS HI-MACS®
- 19 NOS APPLICATIONS
- 20 LES SALLES DE BAIN
- 22 LA CUISINE
- 24 LES AUTRES APPLICATIONS
- 26 GUIDE D'UTILISATION & D'ENTRETIEN
- 27 CUVES EN SOLID SURFACE
- 37 VASQUES EN SOLID SURFACE
- 54 BAIGNOIRES





Parce ce que notre planète doit être respectée, et que chacun doit prendre conscience et agir en fonction des enjeux, la durabilité matérielle est mise à l'honneur. La carte de l'éco-responsabilité se manifeste dans la construction comme une évidence, autant dans les matériaux que dans les procédés.

C'est pourquoi Philippe Pronier, ancien compagnon du devoir en menuiserie, doté d'une expérience dans la restauration de châteaux, responsable technique dans les travaux d'aménagements auprès de multiples architectes et fortement impliqué dans l'environnement, a décidé de se lancer dans les voix de l'entreprenariat en alliant les techniques et les matériaux durables et en créant la société ALOBAT HABITAT.

Fasciné par la transformation de la matière, il découvre un matériau exceptionnel, se travaillant comme le bois et permettant de réaliser différents produits d'aménagement. Une matière révolutionnaire qui possède de multiples avantages. Philippe Pronier décide alors en 2015, toujours dans sa volonté d'aller de l'avant dans l'intérêt des clients, de créer un kit de douche mettant en œuvre un procédé rapide et facile qu'il nomme PRONOVA lui permettant de conquérir notamment le marché des bailleurs sociaux.

Son ambition ne s'arrête pas là. Il décide d'utiliser cette matière pour les cuisines, les façades murales et, par son atelier recherche et développement, continue à explorer les possibilités d'aménagements dans cette matière.

Entouré d'une équipe partageant les mêmes valeurs sociales et humaines, il œuvre avec cœur et passion pour répondre aux attentes de ses clients et du marché en pleine expansion.



VOTRE HABITAT ADAPTÉ, CONFORT ASSURÉ

ALOBAT HABITAT est un distributeur et transformateur agréé de produits en résine de synthèse HI-MACS®, pierre naturelle de synthèse utilisée pour l'habitat. Grâce à ce matériau d'avant-garde non poreux et à son extrême polyvalence, nous donnons vie à des produits d'exception sur-mesure.

Avec notre expérience, notre cellule R&D, nos installations de pointe mais surtout grâce à notre équipe de techniciens dévoués, nous sommes capables de réaliser les projets les plus exigeants.



VISION

Nous regardons vers l'avenir pour trouver les solutions dès aujourd'hui. Pour cela, nous travaillons dans un esprit d'amélioration continue, visant l'excellence et l'innovation à tous les niveaux afin de produire une importante valeur ajoutée pour nos clients. Le respect de l'Homme et de son environnement ainsi que l'adaptabilité et l'accessibilité sont au cœur de nos préoccupations et nous travaillons sur ces sujets quotidiennement.

MISSION

Mobiliser notre expertise, notre expérience et le talent sans pareil de nos collaborateurs et mettre le tout au service de nos clients, voilà ce qui nous guide et nous mobilise chaque jour.

Nos clients sont le point de départ de nos préoccupations et de tout le travail que nous fournissons au quotidien. Nous nous efforçons de leur donner plus de choix et d'innovation tout en veillant à leur garantir l'excellence, la qualité et l'efficacité.



ÉTUDE & ANALYSE DE PROJETS

Les réponses à vos projets trouvent leur source auprès de nos techniciens expérimentés. Nos collaborateurs explorent les solutions les plus adaptées et préparent leur mise en œuvre.

Notre équipe pluridisciplinaire met tout en œuvre pour élaborer et concevoir des installations parfaitement adaptées aux exigences, attentes et contraintes de nos clients.



CELLULE R&D

Nous mettons l'innovation au cœur de notre développement. Notre service recherche et développement repose sur une équipe de personnes expérimentées en veille constante sur les nouveautés. Ils relèvent de nouveaux défis, identifient les tendances, anticipent les besoins et développent des produits novateurs.



ATELIER DE FABRICATION

Afin d'offrir une réactivité et une qualité optimale, tous nos ouvrages sont entièrement fabriqués dans notre atelier, à Bapaume. De plus de 600m², celui-ci est équipé de machines et de logiciels performants assurant des prestations de qualité à nos clients.



ÉQUIPE TECHNIQUE

Le fonctionnement de nos chantiers repose sur une équipe qualifiée et expérimentée composée de poseurs, d'électriciens, de plombiers et de plaquistes. Ils assurent la livraison, l'installation et le suivi des chantiers et sont dotés d'un savoir faire reconnu.

NOS FORCES

DES VALEURS & DES ENGAGEMENTS

ALOBAT HABITAT construit sa croissance et son développement sur des valeurs d'humanité, d'innovation, d'engagement et de considération du client.

Les équipes, constituées d'ouvriers expérimentés dans leur domaine, cultivent le même sentiment d'appartenance à un environnement basé sur l'esprit d'équipe, le respect et la confiance.

Ensemble, ils visent quotidiennement la perfection pour contribuer à la réussite de leurs clients et de leurs projets.



DES PROJETS
GÉRÉS DANS
LEUR GLOBALITÉ

Nos clients et partenaires peuvent compter sur une équipe de personnes d'expérience, compétentes et réactives, pour lesquels la satisfaction du client est l'objectif premier.

De la phase de conception de projet à la phase de réalisation, notre équipe vous conseille et vous accompagne au quotidien et de manière pragmatique, en vous apportant un accompagnement personnalisé et des conseils sur-mesure.



UN ESPRIT
COLLECTIF

Notre équipe s'est considérablement agrandie et diversifiée au fil des années, ce qui a permis le partage des compétences et des expertises internes pour tirer pleinement parti de cette richesse.

Cependant, nous restons une structure à taille humaine qui s'engage à vous accompagner au quotidien. Chaque collaborateur est acteur dans le progrès et le changement de l'entreprise et nous avons à cœur de déployer un esprit collectif, tout en permettant à chacun de développer son potentiel dans l'entreprise.



UNE RELATION CLIENT PRIVILÉGIÉE

Notre engagement se nourrit de la satisfaction durable de nos clients. Choisir ALOBAT HABITAT, c'est choisir un véritable partenaire, fier de la relation qu'il entretient avec chacun de ses clients, fournisseurs et collaborateurs. L'éthique et le respect du client sont au cœur de notre culture d'entreprise et nous nous inscrivons dans une relation durable, basée sur l'écoute, la transparence et la confiance mutuelle avec chacun d'entre eux.



L'ESPRIT D'INNOVATION

Faire naître, encourager et évoluer les idées innovantes, tel est notre devise. Nous avons fait le choix d'une vision à long terme et accordons une large place à l'innovation dans laquelle nous avons beaucoup investi ces dernières années en créant notamment une cellule R&D.

Nous avons mis en place un système de veille permanente de l'évolution des techniques et des produits afin de proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes.



LE RESPECT DE L'HOMME ET DE SON ENVIRONNEMENT

Nous avons à cœur de concilier performance et développement durable et nous travaillons au quotidien dans le respect de l'Homme et de son environnement. Pour y parvenir plus efficacement et plus rapidement, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale avec l'implication de nos collaborateurs, fournisseurs et clients. Nous menons notamment une politique « ZERO DECHETS » au sein de notre atelier de fabrication et nous mettons en œuvre des solutions d'amélioration continue pour réduire notre empreinte écologique au quotidien.

HI-MACS[®]

Natural Acrylic Stone[™]

LA RÉSINE DE SYNTHÈSE HI-MACS[®]

« Hygiénique et non poreux, la résine a été initialement conçue pour les milieux hospitaliers »

HI-MACS[®] est un matériau d'avant-garde non poreux et extrêmement polyvalent. Avec 70% de bauxite (poudre de pierre naturelle), 25% de résine acrylique, 2% de pigments naturels, HI-MACS[®] concilie noblesse, souplesse et créativité.

Ce matériau d'exception se plie à toutes vos envies avec précision puisqu'il est thermoformable et assure un assemblage à joints discrets voire invisibles.

Sa robustesse, sa polyvalence, sa flexibilité permettent de nombreuses applications en intérieur comme en extérieur (façade, habitat, milieu hospitalier, décoration...).

GARANTIE 15 ANS

La garantie reflète la qualité, la durabilité et assure un investissement optimal pour tous les agencements.

LES COULEURS

Avec environ 90 couleurs, HI-MACS[®] se caractérise par sa grande variété de teintes réparties dans 10 gammes uniques. L'éventail des couleurs et de texture est quasiment illimité et chaque année, la collection est complétée par de nouveaux coloris tendance.



DOMAINES D'INTERVENTION

La santé : Hopitaux, cliniques, maisons de retraite, professions libérales de santé, établissements médicaux sociaux, foyers d'hébergement...

Ministère : Justice, EPM (Etablissement Pénitentiaire pour Mineur), CER (Centre Educatif Renforcé) et CEF (Centre Educatif Fermé)...

Entreprises : industries et tertiaires

Les collectivités : Pas-de-Calais Habitat, Habitat du Nord, Lille Métropole Habitat, Oise Habitat, OPSOM, etc.

Éducation : écoles, crèche...

Particuliers

LES AVANTAGES



Chaleur et douceur au toucher



Non poreux, homogène et anti-glisse
(facile et rapide à entretenir et à réparer)



Une finition parfaite grâce à l'assemblage sans joints visibles



Qualités aseptiques : hygiénique, anti-bactérien



Très bonne résistance chimique et thermique



Flexibilité et thermoformage possible avec forme personnalisée



Anti-tâche et anti-glisse



Anti-uv



L'ART DE LA SUBLIMATION

Une envie d'ultra-personnalisation de vos réalisations ? Nous vous donnons la possibilité d'intégrer des photos, logos dans la matière grâce à un processus innovant.



MISE EN LUMIÈRE

Vous avez la possibilité de jouer avec la lumière de vos créations HI-MACS® en ajoutant un éclairage intégré ou en jouant avec la translucidité de certains coloris.



FORMES INÉDITES

Affranchissez-vous des codes ! Donner vie à vos projets les plus fous avec la résine HI-MACS®. Osez des formes inédites grâce au thermoformage.

FORMATS PANNEAUX HI-MACS®

HI-MACS® est disponible en différentes épaisseurs de plaques et en différents formats. Ce large éventail de dimensions permet d'optimiser les découpes et de réduire ainsi les frais de production.

EPAISSEUR en mm	LARGEUR en mm	LONGUEUR en mm
3	930	3000*
6	760	2490
6	910	2490*
9	760	3680
9	910	3680*
12	760	3680
12	910	3680*
12	1350	3680*
19	760	3680*

Voir les coloris HI-MACS® disponibles


* S028 Alpine White uniquement

FORMATS PANNEAUX GAMME INDUSTRIELLE

HI-MACS® vous propose également une multitude d'autres formats de plaques en résine de synthèse en différentes épaisseurs. Cette gamme est disponible uniquement en coloris S010 White. Une solution idéale pour limiter les chutes et diminuer les coûts.

Formats disponibles sur commande

(2 à 3 semaines de délais, sauf formats stockés)



LES COULEURS

Avec environ 90 couleurs actuelles, HI-MACS® se caractérise par sa grande variété de teintes réparties dans 10 gammes uniques .

L'éventail des couleurs et de texture est quasiment illimité.

Chaque année, la collection est complétée par de nouveaux coloris tendances.

Demandez un nuancier auprès du représentant commercial.



LES TEXTURES

LG Hausys lance une nouvelle collection HI-MACS Structura®.

Cette gamme donnera de la profondeur et du relief à vos réalisations en proposant une dizaine de motifs standards en 3D.

Elle offre un rapport qualité-prix et de meilleures finitions qu'un produit travaillé en commande numérique.

Par cette nouvelle technologie, HI-MACS® vous donne également la possibilité de concevoir vous-même votre propre texture HI-MACS Structura® pour satisfaire les besoins du design de votre projet.

LES PRODUITS MOULÉS

ALOBAT HABITAT vous propose la plus grande offre de cuves et vasques sur le marché qui vous permettent de concevoir des espaces hautement fonctionnels. La combinaison de ces éléments et de plaques donne naissance à une unité hygiénique, obtenu grâce à l'assemblage sans joints apparents.



UNE NOUVELLE SURFACE À TEXTURE 3D

Ce matériau à texture 3D donne une nouvelle dimension au Solid Surface, grâce à une variété de motifs standards mais aussi de créations sur-mesure et personnalisées. Ouvrant de nouvelles perspectives dans les matériaux de surface, HI-MACS Structura® crée un nombre illimité de nouvelles possibilités en faisant ressortir des textures 3D époustouflantes à même d'épouser n'importe quel projet.

Fabriquée avec précision, cette surface peut être utilisée comme revêtement mural dans les salles de bain, les spas, les douches et autres pièces humides mais aussi comme revêtement extérieur ou façade grâce à des motifs larges créant des effets impressionnants, même à distance.

CRÉEZ VOTRE PROPRE DESIGN

1. Votre design personnalisé

Envoyez à votre partenaire commercial votre plan technique en 2D à l'échelle 1:1.

2. Examen par nos experts en production

Votre design est transmis ensuite à nos spécialistes de la production en vue d'une faisabilité. Soit, votre design est approuvé pour passage en production, soit nos spécialistes vous indiqueront les adaptations nécessaires à la concrétisation de votre projet.

Durée : environ 10 jours ouvrables

3. Fabrication d'un échantillon

Un échantillon A4 est fabriqué pour approbation finale.

Durée : environ 8 jours ouvrables


4. Fabrication de votre produit personnalisé HIMACS Structura®

La fabrication de votre produit HI-MACS Structura® commence dès l'approbation de l'échantillon.


Durée : environ 6 semaines – néanmoins, veuillez demander confirmation de votre délai de livraison pour des volumes de production supérieurs à 250 m².



COLORIS DISPONIBLES



S028 Alpine White
[12/9/6 mm]



S033 Nordic White
[12 mm]



S034 Diamond White
[12 mm]



S006 Arctic White
[12 mm]



S029 Ivory White
[12 mm]




S001 Satin White
[12 mm]




S009 Cream
[12 mm]



S005 Grey*
[12 mm]



S022 Black*
[12 mm]




S025 Fiery Red*
[12 mm]

FORMATS DISPONIBLES

EPAISSEUR en mm	LARGEUR en mm	LONGUEUR en mm
6	760	2490*
9	760	3050*
12	760	3050

* S028 Alpine White uniquement

TEXTURES DISPONIBLES




0001 DUNES



0002 AIR STREAM




0003 CLASSIC



0004 LASER




0005 HIVE




0006 DOTS




0007 ELEMENTS



0008 FABRIC



0009 FIELDS



0010 ZEN

COLLECTION PREMIUM ★

Bénéficiez de prix attractifs sur l'ensemble de cette collection avec une livraison dans les meilleurs délais !



Cette offre concerne uniquement les panneaux en 12mm dimensions 3680 x 760 mm.



Cette offre concerne uniquement sur les modèles en **coloris Alpine White S028**.



GAMME SOLID

 S028 Alpine White [19/12/9/6/3 mm]	 S033 Nordic White [12 mm]	 S034 Diamond White [12 mm]	 S006 Arctic White [12/9/6 mm]	 S029 Ivory White [12/9/6 mm]	 S001 Satin White [12/9/6 mm]	 S201 Nougat Cream [12 mm]
 S009 Cream [12/6 mm]	 S002 Almond [12 mm]	 S102 Babylon Beige [12 mm]	 S104 Toffee Brown* [12 mm]	 S100 Coffee Brown* [12 mm]	 S022 Black* [12/9 mm]	 S111 Dark Night* [12 mm]
 S117 Midnight Grey* [12 mm]	 S109 Steel Grey* [12 mm]	 S108 Marta Grey* [12 mm]	 S103 Concrete Grey* [12 mm]	 S005 Grey* [12/9/6 mm]	 S116 Festival Pink* [12 mm]	 S025 Fiery Red* [12 mm]
 S027 Orange* [12 mm]	 S026 Banana* [12 mm]	 S106 Lemon Squash* [12 mm]	 S212 Light Green* [12 mm]	 S203 Sky Blue [12 mm]	 S115 Deep Indigo* [12 mm]	

NOUVEAU: couleurs VELVET

 S118 Mink* [12 mm]	 S119 Evergreen* [12 mm]	 S120 Cosmic Blue* [12 mm]	 S121 Suede [12 mm]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

★ Coloris Collection PREMIUM

* Coloris sensibles aux rayures



GAMME LUCENT



S302 Opal
[12/6 mm]



S304 Ruby
[12 mm]



S305 Emerald
[12 mm]



S303 Sapphire
[12 mm]

 **Coloris Collection PREMIUM**

* Coloris sensibles aux rayures

GAMME SAND & PEARL



G108 Lunar Sand
[12/9 mm]



G107 Pebble Pearl
[12 mm]



G106 Riviera Sand
[12/9 mm]



G048 Beach Sand
[12/9 mm]



G008 Almond Pearl
[12 mm]



G001 Desert Sand
[12 mm]



G050 Tapioca Pearl
[12 mm]




G002 Grey Sand
[12/6 mm]



G105 Brown Pearl*
[12 mm]



G015 Midnight Pearl*
[12 mm]



G009 Black Sand*
[12 mm]



G010 Black Pearl*
[12/6 mm]

GAMME QUARTZ



G004 White Quartz
[12/9/6 mm]



G101 Crystal Beige
[12 mm]



G063 Allspice Quartz
[12 mm]



G058 Moonscape Quartz
[12 mm]



G038 Sea Oat Quartz
[12 mm]


ATTENTION: pour des raisons techniques liées à l'impression, un coloris présenté ici peut légèrement différer de sa teinte réelle



GAMME GRANITE



G034 Arctic Granite
[12/9/6 mm]




G005 White Granite
[12 mm]



G007 Platinum Granite
[12 mm]



G023 Natural Granite
[12/9 mm]



G017 Grey Granite
[12 mm]



G102 Grey Crystal
[12 mm]



G100 Peanut Butter
[12 mm]



G074 Mocha Granite*
[12 mm]



G031 Black Granite*
[12/9 mm]

GAMME SPARKLE



P101 Kreemy Grey
[12 mm]



P102 Kold Silver
[12 mm]



Coloris Collection PREMIUM

* Coloris sensibles aux rayures



Gamme SPARKLE: mise en œuvre spécifique (cf Bulletin Technique)

GAMME LUCIA



W001 Ice Queen
[12 mm]




W003 Shadow Queen
[12 mm]



W007 Lentil
[12 mm]



W010 Red Quinoa*
[12 mm]



W004 Star Queen*
[12 mm]



GAMME GALAXY



T016 Mars
[12 mm]



T011 Venus
[12 mm]



T010 Nebula
[12 mm]



T002 Uranus
[12 mm]



T017 Andromeda
[12 mm]



T018 Carina
[12 mm]



T019 New Moon
[12 mm]



T020 Hercules
[12 mm]

GAMME MARMO



M103 Bologna
[12 mm]



M104 Roma*
[12 mm]



M105 Verona*
[12 mm]



★ Coloris Collection PREMIUM

* Coloris sensibles aux rayures



Gamme MARMO: mise en œuvre spécifique (cf Bulletin Technique)

GAMME VOLCANICS



VW01 Gemini
[12 mm]



VE01 Tambora
[12 mm]



VA01 Santa Ana
[12 mm]



VA22 Frosty
[12 mm]



VG21 Maui*
[12 mm]



VB21 Taos*
[12 mm]



VB02 Cima*
[12 mm]

ATTENTION: pour des raisons techniques liées à l'impression, un coloris présenté ici peut légèrement différer de sa teinte réelle

NOS APPLICATIONS





LES SALLES DE BAIN

Humidité, eau, vapeur et chaleur, la salle de bain est idéale pour la prolifération des bactéries. Sans joints, dense, non poreux et lisse, HI-MACS® empêche les moisissures, facilite l'entretien et garantit une hygiène irréprochable. Sa douceur et sa chaleur au toucher transformeront votre salle de bain en un espace confortable qui vous transmettra gaieté et réconfort.



PRONOVA, VOTRE KIT DOUCHE

- Résine de synthèse acrylique certifiée LGA HYGIENE
- Gamme coloris uni de type SOLID,
- Épaisseur 9 mm
- Panneau 100% non poreux
- Classement feu M1
- Pas de joint silicone
- Panneaux anti-glisse
- Panneaux classement hygiène
- Panneaux réparables en invisible
- Panneaux garantie 10 ans
- Intégration d'un panneau coloré au droit de la robinetterie sur 40 cm de large et 2 m de haut.

Les panneaux seront assemblés entre eux par collage, sans aucun joint de silicone pour la parfaite finition des habillages muraux et du receveur.

Les panneaux d'habillage sont mis en œuvre devant les revêtements muraux existants (faïence...)

La prestation comprend tous les réglages nécessaires à la planéité et à la finition soignée et étanche de l'habillage et du receveur de douche.

La résine, produit de collage et accessoires sont à choisir dans la gamme du fabricant, ou conformes aux prescriptions technique du fabricant.

Aménagement de la douche :

- Une tablette d'angle de même type que les parois, quart de cercle, fixation par collage à la paroi et sans silicone.
- Un porte-serviette moulé dans la même matière que les parois.



LA CUISINE

HI-MACS® concilie qualités esthétiques et pratiques. Sa non porosité et son homogénéité garantissent résistance aux taches et durabilité exceptionnelle ; même après de nombreuses années, votre plan de travail HI-MACS® aura le même éclat qu'au premier jour.

HI-MACS® facilite l'entretien de votre plan de travail puisque les taches disparaissent d'un simple coup de chiffon. La douceur et la chaleur au toucher, la non porosité, l'absence de joints, le certificat hygiène, autant de qualités qui feront de votre cuisine un lieu convivial et hygiénique.


HI-MACS® épouse votre cuisine, il permet à votre plan de travail et à votre évier de ne pas comporter de joints et adopte un aspect uniforme coulé dans la masse.





LES PRODUITS MOULÉS

ALOBAT HABITAT vous propose la plus grande offre de cuves et vasques sur le marché qui vous permet de concevoir des espaces hautement fonctionnels. La combinaison de ces éléments et de plaques donne naissance à une unité hygiénique, obtenue grâce à l'assemblage sans joints apparents.



LES AUTRES APPLICATIONS



ÉCOLES & COLLECTIVITÉS



HÔTEL





HI-MACS® est un matériau de grande qualité et durable. Il est extrêmement robuste et résistant aux agressions du quotidien et donc très facile à entretenir. Pour pouvoir profiter longtemps de l'excellente qualité de votre nouveau produit, nous vous donnons quelques conseils d'entretien simples et utiles.

NETTOYAGE COURANT

• Résine de synthèse HI-MACS®

HI-MACS® est un matériau totalement homogène. Comme il est non poreux, il est facile à nettoyer avec un chiffon humide, une éponge ou un détergent doux. Pour toutes les surfaces mates, vous pouvez même utiliser un abrasif courant. Pour conserver un aspect homogène, essuyer de temps en temps l'ensemble de la surface avec un détergent ou une éponge humide.

Ne pas utiliser de produits nettoyants granuleux ou abrasifs. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques puissants, tels des solvants organiques ou des décapants.



• Paroi vitrée et paroi résine

Un revêtement « Ideaclean » a été appliqué sur la paroi vitrée de ce produit pour en faciliter l'entretien.

Après usage, nettoyer paroi à l'eau et au savon. Cette instruction est particulièrement importante dans les régions où l'eau est dure et où des dépôts de calcaire insolubles peuvent se former et s'accumuler.

Les nettoyants pour vitres peuvent être utilisés mais avec précaution.

• Le syphon

La membrane dans le syphon nécessite un entretien simple et rapide, s'il est fait régulièrement. Amovible et accessible par le dessus, elle est équipée d'un filtre à cheveux.

DÉTERGENTS CONTENANT DE L'ACIDE



Certains détergents contiennent de l'acide (par exemple le chlorure de méthylène ou l'acétone). Ne les utilisez pas pour nettoyer une surface HI-MACS®. Si un tel produit entre accidentellement en contact avec le matériau, rincez abondamment la surface à l'eau savonneuse, afin d'éviter un blanchissement de la surface.


HI-MACS® est un matériau écologique : sa composition à base de minéraux et d'acrylique, sa fabrication ménageant les ressources et sa transformation qui n'entraîne pratiquement pas de déchets lui assurent des notes excellentes pour le respect de l'environnement.

Là où il n'y a pas de joint apparent, la saleté ne peut pas s'incruster. HI-MACS® est facile à assembler sans aucun joint visible.

OBJETS ANGULEUX



HI-MACS® est assez solide pour pouvoir résister à une sollicitation quotidienne. Mais les objets très pointus ou anguleux peuvent provoquer des entailles ou des éraflures disgracieuses sur la surface du HI-MACS®. Un simple ponçage de la surface suffit à venir à bout de ces éraflures et petites entailles.



CUVES EN SOLID SURFACE

Cuves injectées HI-MACS®

28

Cuves injectées Gamme Industrielle

30

Cuves Decosinks (couleurs) HI-MACS®

34



CUVES INJECTÉES - HI-MACS®

CS325R

disponible uniquement sans trop plein

Technical drawing details for CS325R:
 Top view: 20±0.5 mm depth, R40 radius, 325,25 mm width, 365,25±0.5 mm depth, 180 mm diameter drain hole, 184 mm width at bottom, 144,3 mm height at bottom.
 Side view: 15° angle, 130,3 mm width at bottom, 144,3 mm height at bottom.

CS325S

disponible uniquement sans trop plein

Technical drawing details for CS325S:
 Top view: 20±0.5 mm depth, R40 radius, (325,25) mm width, 365,25±0.5 mm depth, 180 mm diameter drain hole, 184 mm width at bottom, 170 mm height at bottom.
 Side view: 15° angle, 170 mm width at bottom, 184 mm height at bottom.

CS398S

Technical drawing details for CS398S:
 Top view: 48 mm width, 48 mm depth, 180 mm diameter drain hole, 184 mm width at bottom, 170 mm height at bottom.
 Side view: 15° angle, 170 mm width at bottom, 184 mm height at bottom.

CS400S

Technical drawing details for CS400S:
 Top view: 131,5 mm width, 131,5 mm depth, 20±0.5 mm depth, R40 radius, 400 mm width, 440±0.5 mm depth, 180 mm diameter drain hole, 440±0.5 mm width at bottom, 325 mm height at bottom.
 Side view: 15° angle, 300 mm width at bottom, 325 mm height at bottom.

CS449RL



Technical drawing details for CS449RL:
 Top view: R40 radius, R20 radius, 20±0.5 mm depth, (375) mm width, 415±0.5 mm depth, 180 mm diameter drain hole, 449,25 mm width, 483,25±0.5 mm depth, 225 mm width at bottom, 240 mm height at bottom.
 Side view: 15° angle, 225 mm width at bottom, 240 mm height at bottom.

CS449RS

Technical drawing details for CS449RS:
 Top view: R40 radius, R20 radius, 20±0.5 mm depth, (325,25) mm width, 365,25±0.5 mm depth, 180 mm diameter drain hole, 449,25 mm width, 489,25±0.5 mm depth, 170 mm width at bottom, 184 mm height at bottom.
 Side view: 15° angle, 170 mm width at bottom, 184 mm height at bottom.



CUVES INJECTÉES - HI-MACS®



Détails Produits :

Cuves injectées en Solid Surface HI-MACS® encastrables sans joints apparents dans le plan de travail ou sous celui-ci pour un ensemble monobloc facile à entretenir et à nettoyer.

Délai de livraison: 3 à 4 jours, tenues en stock

Coloris disponibles: Alpine White S028 et Nougat Cream S201


Trop-plein: ces modèles sont disponibles avec ou sans trop-plein sauf spécifié

Accessoires: bondes, siphons et trop-plein adaptés (*option*)







CUVES INJECTÉES - Gamme Industrielle





Cuve CS 3440

340 x 400 x 173 mm
 Coloris S28-Alpine White ou S10-White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate



Cuve CS 4040



400 x 400 x 176 mm
 Coloris S28-Alpine White ou S10-White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate en S10 White



Cuve CS 5340


530 x 400 x 174 mm
 Coloris S28-Alpine White ou S10-White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate

★ Collection PREMIUM




Cuve CS 7040

700 x 400 x 176 mm
 Coloris S28-Alpine White ou S10-White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate







CUVES INJECTÉES - Gamme Industrielle





Cuve CS 1635

160 x 350 x 140 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines





Cuve CS 3030

300 x 300 x 174 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines





Cuve CS 4540

450 X 400 X 174 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines




Cuve CS 4040R

397 x 397 x 211 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines




Cuve CS 5340R

527 x 394 x 184 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines





CUVES INJECTÉES - Gamme Industrielle




Cuve CS RD7740

770 x 400 x 234 mm

Coloris S010 White

Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines



Cuve CS RD7950

723 x 410 x 236 mm

Coloris S010 White

Sans trop-plein

Délai : 2 à 3 semaines





CUVES INJECTÉES - Gamme Industrielle

HOSPITALIER



Cuve CS 4040LAB

400 x 400 x 280 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop plein
 Délai : 2 à 3 semaines





Cuve CS 5540LAB

550 x 400 x 280 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop plein
 Délai : 2 à 3 semaines





CUVES DECOSINKS (couleurs) - HI-MACS®





Cuve 304 classic

165 x 304 x 138 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





Cuve 400 classic

1400 x 400 x 200 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





Cuve 422 classic

342 x 422 x 163 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines



Cuve 503 classic

352 x 503 x 163 mm


Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines



CUVES DECOSINKS (couleurs) - HI-MACS®





Cuve 388 classic

388 x 388 x 163 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





Cuve 170 classic

170 x 440 x 117 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





Cuve 250 classic

165 x 250 x 117 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines




Cuve 310 classic

170 x 310 x 117 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





Cuve 330 classic

330 x 330 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines




Cuve 440 classic

320 x 440 x 182 mm

Coloris disponibles : tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines



Cuve 500 classic

500 x 330 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines



CUVES DECOSINKS® fond inox - HI-MACS®



Cuve 200 inox

200 x 400 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





Cuve 400 inox

400 x 400 x 182 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®

Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





Cuve 500 inox

500 x 400 x 180 mm

Coloris disponibles: tous les coloris HI-MACS®


Avec ou sans trop-plein

Délai : 3 à 4 semaines





VASQUES EN SOLID SURFACE

Vasques injectées HI-MACS®	38
Vasques injectées - Gamme Industrielle	39
Vasques injectées HOSPITALIER - Gamme Industrielle	43
Vasque injectées à poser - Gamme Industrielle	44
Vasque injectées monolithiques - Gamme Industrielle	48
Vasques Decobowls HI-MACS®	49
Baignoires bébés Decobowls HI-MACS®	52
Plans vasques sur mesure	53
Baignoires - Gamme Industrielle	54





VASQUES INJECTÉES HI-MACS®





Détails Produits :

Vasques injectées en Solid Surface HI-MACS® disponibles avec ou sans trop-plein

Délai de livraison: 3 à 4 jours, tenues en stock

Coloris disponibles: uniquement Alpine White S028 et Nougat Cream S201 (sauf CB680 en S028)

★ Collection PREMIUM



Détails Produits :

Vasques injectées à poser sur plan en Solid Surface HI-MACS® sans trop-plein


Délai de livraison: 3 à 4 jours, tenues en stock

Coloris disponibles: uniquement Alpine White S028







VASQUES INJECTÉES - Gamme Industrielle





Vasque CB 375INT

366 x 265 x 135 mm
 Coloris S010 White
 Avec trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines





Vasque CB 400INT

388 x 388 x 91 mm
 Coloris S010 White
 Avec trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines





Vasque CB 430INT

420 x 332 x 140 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate




Vasque CB 455INT

464 x 368 x 172 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate




Vasque CB 515INT

505 x 342 x 158 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai : 2 à 3 semaines







VASQUES INJECTÉES - Gamme Industrielle






Vasque CB 3024

240 x 300 x 108 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines






Vasque CB 4335TP

435 x 334 x 110 mm
 Coloris S010 White
 Avec trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 614

400 x 280 x 100 mm
 Coloris S028 Alpine White et S010 White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate
 ★ Collection PREMIUM





Vasque CB 615

500 x 300 x 124 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein







VASQUES INJECTÉES - Gamme Industrielle





Vasque CB 616

571 x 283 x 124 mm
Coloris S010 White
Sans trop plein
Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 617TP

513 x 333 x 81 mm
Coloris S028 Alpine White et S010 White
Avec trop plein
Disponibilité immédiate
★ Collection PREMIUM





Vasque CB 618TP

697 x 304 x 81 mm
Coloris S010 White
Avec trop plein
Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 619

500 x 340 x 125 mm
Coloris S028 Alpine White et S010 White
Sans trop plein
Disponibilité immédiate




Vasque CB 620

600 x 340 x 125 mm
Coloris S010 White
Sans trop plein
Délai: 2 à 3 semaines








VASQUES INJECTÉES - Gamme Industrielle





Vasque CB 5038
 470 x 345 x 122 mm
 Coloris S028 Alpine White et S010 White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate
 ★ Collection PREMIUM




Vasque CB 8038TP
 770 x 345 x 120 mm
 Coloris S010 White
 Avec trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines



Vasque CB 5328
 535 x 280 x 110 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein




Vasque CB 5337
 535 x 375 x 110 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein






VASQUES INJECTÉES HOSPITALIER - Gamme Industrielle

HOSPITALIER




Vasque CB 420PMR

420 x 303 x 70 mm
 Coloris S10 White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate




Vasque CB 6742LB

677 x 426 x 170 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines







VASQUES INJECTÉES À POSER - Gamme Industrielle





Vasque CB 379

413 x 413 x 110 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines





Vasque CB 409

395 x 395 x 160 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 406

576 x 377 x 148 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 4242Y

424 x 424 x 105 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Disponibilité immédiate





VASQUES INJECTÉES À POSER - Gamme Industrielle





Vasque CB 6035Y

597 x 348 x 105 mm

Coloris S010 White

Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines





Vasque CB 8046Y

800 x 460 x 105 mm

Coloris S010 White

Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines





Vasque CB 515YR

515 x 515 x 105 mm

Coloris S010 White

Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 6535 O

650 x 350 x 160 mm

Coloris S010 White


Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines







VASQUES INJECTÉES À POSER - Gamme Industrielle




Vasque CB 3024B

300 x 450 x 150 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines
 Disponibilité immédiate





Vasque CB 365B

450 x 450 x 154 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 366

900 x 450 x 100 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 3730B

394 x 324 x 130 mm
 Coloris S010 White
 Sans trop-plein
 Délai: 2 à 3 semaines
 Disponibilité immédiate






VASQUES INJECTÉES À POSER - Gamme Industrielle




Vasque CB 6130B

624 x 324 x 130 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines
Disponibilité immédiate





Vasque CB 7030B

724 x 324 x 130 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 915

425 x 425 x 165 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines




Vasque CB 920

425 x 425 x 450 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines






VASQUES INJECTÉES MONOLITHIQUES - Gamme Industrielle




Vasque monolithique CB 926

Plan vasque à poser
425 x 425 x 910 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines




Vasque monolithique CB 906

Plan vasque à poser
695 x 370 x 820 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines



Vasque monolithique CB 880

Plan vasque à poser
548 x 416 x 880 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines




Vasque monolithique CB 907

Plan vasque à poser
550 x 460 x 820 mm
Coloris S010 White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines



VASQUES DECOBOWLS HI-MACS®



Vasque 248

248 x 248 x 112 mm


Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter

coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Vasque 370

370 x 370 x 145 mm


Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter

coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Vasque 420

420 x 280 x 117 mm


Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter

coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Vasque 446

446 x 310 x 125 mm


Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter

coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Vasque 478

478 x 336 x 127 mm


Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter

coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Vasque 528

528 x 391 x 155 mm


Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter

coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Vasque 553

553 x 366 x 124 mm

Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:


tous sauf gamme VOLCANICS, éviter

coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



VASQUES DECOBOWLS - HI-MACS®





TOP VIEW




Vasque ARCO 400

400 x 370 x 112 mm
ou 400 x 330 x 112 mm
Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®
Délai: 3 à 4 semaines




TOP VIEW




Vasque ARCO 500

500 x 370 x 141 mm
ou 500 x 330 x 141 mm
Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®
Délai: 3 à 4 semaines




TOP VIEW




Vasque ARCO 580

580 x 370 x 143 mm
ou 580 x 330 x 143 mm
Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®
Délai: 3 à 4 semaines




TOP VIEW




Vasque ARCO 820

820 x 370 x 143 mm
ou 820 x 330 x 143 mm
Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®
Délai: 3 à 4 semaines



TOP VIEW



Vasque ARCO 1060

1060 x 370 x 143 mm
ou 1060 x 330 x 143 mm
Avec ou sans trop-plein
Coloris disponibles:
tous les coloris HI-MACS®
Délai: 3 à 4 semaines



VASQUES DECOBOWLS HI-MACS®

Vasque AVERNO


400 x 280 x 100 mm

Avec ou sans trop-plein


Coloris disponibles:

tous les coloris de la gamme HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines



TOP VIEW



Vasque TENNO


500 x 320 x 120 mm

Avec ou sans trop-plein


Coloris disponibles:

tous les coloris de la gamme HI-MACS®

Délai: 3 à 4 semaines



TOP VIEW



Vasque BARREA


600 x 370 x 130 mm

Avec ou sans trop-plein


Coloris disponibles:

tous les coloris de la gamme HI-MACS®


Délai: 3 à 4 semaines



TOP VIEW



BAIGNOIRES BÉBÉS DECOBOWLS - HI-MACS®



Baignoire bébé BAMBINO A


677 x 426 x 170 mm

Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Baignoire bébé BAMBINO B


700 x 395 x 160 mm

Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:

tous sauf gamme VOLCANICS, éviter coloris vifs, foncés ou gros mouchetés

Délai: 3 à 4 semaines



Baignoire bébé BAMBINO C

758 x 442 x 300 mm

Avec ou sans trop-plein

Coloris disponibles:


S028 Alpine White

Délai: 3 à 4 semaines

PLANS VASQUES SUR MESURE


Plan vasque NOVA

Vasque thermoformée ovale
430 x 350 x 90 mm
Coloris blanc
Sans trop plein




Plan vasque NIAGARA

Vasque en forme de pente
500 x 450 x 90 mm
Plages latérales de 100 mm
Coloris blanc




Plan vasque VOLGA

Vasque thermoformée rectangulaire
500 x 400 x 94 mm
Coloris blanc
Sans trop-plein





BAIGNOIRES - GAMME INDUSTRIELLE



Baignoire


BDB 1710N

1705 x 800 x 475 mm

Coloris S10-White

Sans trop-plein

Délai: 2 à 3 semaines



Baignoire


BDB 1750

1750 x 750 x 500 mm

Coloris S10-White

Avec trop plein

Délai: 2 à 3 semaines



Baignoire


BDB 1695

1695 X 750 X 570 mm

Coloris S10-White

Avec trop plein

Délai: 2 à 3 semaines



Baignoire

BDB 1865N


1865 x 895 x 580 mm

Coloris S10-White

Sans trop plein

Délai: 2 à 3 semaines


BAIGNOIRES - GAMME INDUSTRIELLE




Baignoire BDB 2100
2100 x 1250 x 490 mm
Coloris S10-White
Avec trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines

ou


Baignoire BDB 1950
1950 x 1270 x 490 mm



Baignoire BDB 1700
1700 x 1700 x 600 mm
Coloris S10-White
Avec trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines



Baignoire BDB 1600
1670 x 670 x 553 mm
Coloris S10-White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines



Baignoire BDB 1800
1800 x 930 x 540 mm
Coloris S10-White
Sans trop-plein
Délai: 2 à 3 semaines



VOTRE HABITAT ADAPTÉ, CONFORT ASSURÉ

Siège Social :
3 bis rue du Calvaire
62124 LEBUCQUIERE
Tél. 03 21 71 16 79

Atelier de Production :
5 chemin des Anzacs
62450 BAPAUME
Tél. +33 (0)9 67 77 74 07
alobat.habitat@orange.fr

*Atelier Recherche
et Développement :*
Chemin du Cimetière
62124 LEBUCQUIERE

www.alobat-habitat.fr