# CATALOGUE TECHNIQUE









DES POSSIBILITÉS INFINIES



VOTRE HABITAT ADAPTÉ, CONFORT ASSURÉ

# SOMMAIRE

- 03 EDITO
- 04 A PROPOS D'ALOBAT
- 05 NOS MOYENS
- 06 NOS FORCES
- 08 HIMACS
- 09 LES AVANTAGES
- 10 NOS APPLICATIONS
- 12 LES SALLES DE BAIN
- 14 LA CUISINE
- 16 LES AUTRES APPLICATIONS
- 18 OFFRE PRODUIT
- 20 COLORIS HIMACS
- 25 CUVES EN SOLID SURFACE
- 35 VASQUES EN SOLID
  - SURFACE
- 50 GUIDE D'UTILISATION & D'ENTRETIEN








# **VISION**

Nous regardons vers l'avenir pour trouver les solutions dès aujourd'hui. Pour cela, nous travaillons dans un esprit d'amélioration continue, visant l'excellence et l'innovation à tous les niveaux afin de produire une importante valeur ajoutée pour nos clients. Le respect de l'Homme et de son environnement ainsi que l'adaptabilité et l'accessibilité sont au cœur de nos préoccupations et nous travaillons sur ces sujets quotidiennement.

# **MISSION**

Mobiliser notre expertise, notre expérience et le talent sans pareil de nos collaborateurs et mettre le tout au service de nos clients, voilà ce qui nous guide et nous mobilise chaque jour.

Nos clients sont le point de départ de nos préoccupations et de tout le travail que nous fournissons au quotidien. Nous nous efforçons de leur donner plus de choix et d'innovation tout en veillant à leur garantir l'excellence, la qualité et l'efficacité.



# ÉTUDE & ANALYSE DE PROJETS

Les réponses à vos projets trouvent leur source auprès de nos techniciens expérimentés. Nos collaborateurs explorent les solutions les plus adaptées et préparent leur mise en œuvre.

Notre équipe pluridisciplinaire met tout en œuvre pour élaborer et concevoir des installations parfaitement adaptées aux exigences, attentes et contraintes de nos clients.



### **CELLULE R&D**

Nous mettons l'innovation au cœur de notre développement. Notre service recherche et développement repose sur une équipe de personnes expérimentées en veille constante sur les nouveautés. Ils relèvent de nouveaux défis, identifient les tendances, anticipent les besoins et développent des produits novateurs.



# ATELIER DE FABRICATION

Afin d'offrir une réactivité et une qualité optimale, tous nos ouvrages sont entièrement fabriqués dans notre atelier, à Bapaume. De plus de 2600m², celui-ci est équipé de machines et de logiciels performants assurant des prestations de qualité à nos clients.



# **ÉQUIPE TECHNIQUE**

Le fonctionnement de nos chantiers repose sur une équipe qualifiée et expérimentée composée de poseurs, d'électriciens, de plombiers et de plaquistes. Ils assurent la livraison, l'installation et le suivi des chantiers et sont dotés d'un savoir faire reconnu.

# NOS FORCES DES VALEURS & DES ENGAGEMENTS

ALOBAT HABITAT construit sa croissance et son développement sur des valeurs d'humanité, d'innovation, d'engagement et de considération du client.

Les équipes, constituées d'ouvriers expérimentés dans leur domaine, cultivent le même sentiment d'appartenance à un environnement basé sur l'esprit d'équipe, le respect et la confiance.

Ensemble, ils visent quotidiennement la perfection pour contribuer à la réussite de leurs clients et de leurs projets.



# DES PROJETS GÉRÉS DANS LEUR GLOBALITÉ

Nos clients et partenaires peuvent compter sur une équipe de personnes d'expérience, compétentes et réactives, pour lesquels la satisfaction du client est l'objectif premier. De la phase de conception de projet à la phase de réalisation, notre équipe vous conseille et vous accompagne au quotidien et de manière pragmatique, en vous apportant un accompagnement personnalisé et des conseils sur-mesure.



# UN ESPRIT COLLECTIF

Notre équipe s'est considérablement agrandie et diversifiée au fil des années, ce qui a permis le partage des compétences et des expertises internes pour tirer pleinement parti de cette richesse.

Cependant, nous restons une structure à taille humaine qui s'engage à vous accompagner au quotidien. Chaque collaborateur est acteur dans le progrès et le changement de l'entreprise et nous avons à cœur de déployer un esprit collectif, tout en permettant à chacun de développer son potentiel dans l'entreprise.



# UNE RELATION CLIENT PRIVILÉGIÉE

Notre engagement se nourrit de la satisfaction durable de nos clients. Choisir ALOBAT HA-BITAT, c'est choisir un véritable partenaire, fier de la relation qu'il entretient avec chacun de ses clients, fournisseurs et collaborateurs. L'éthique et le respect du client sont au cœur de notre culture d'entreprise et nous nous inscrivons dans une relation durable, basée sur l'écoute, la transparence et la confiance mutuelle avec chacun d'entre eux.



# L'ESPRIT <u>D'INNOVATI</u>ON

Faire naître, encourager et évoluer les idées innovantes, tel est notre devise. Nous avons fait le choix d'une vision à long terme et accordons une large place à l'innovation dans laquelle nous avons beaucoup investi ces dernières années en créant notamment une cellule R&D.

Nous avons mis en place un système de veille permanente de l'évolution des techniques et des produits afin de proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes.



# LE RESPECT DE L'HOMME ET DE SON ENVIRONNEMENT

Nous avons à cœur de concilier performance et développement durable et nous travaillons au quotidien dans le respect de l'Homme et de son environnement. Pour y parvenir plus efficacement et plus rapidement, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale avec l'implication de nos collaborateurs, fournisseurs et clients. Nous menons notamment une politique « ZERO DECHETS » au sein de notre atelier de fabrication et nous mettons en œuvre des solutions d'amélioration continue pour réduire notre empreinte écologique au quotidien.

# **HI-MACS**

### LA RÉSINE DE SYNTHÈSE HIMACS

« Hygiénique et non poreux, la résine a été initialement conçue pour les milieux hospitaliers »

HIMACS est un matériau d'avant-garde non poreux et extrêmement polyvalent. Avec 70% de bauxite (poudre de pierre naturelle), 25% de résine acrylique, 2% de pigments naturels, HIMACS concilie noblesse, souplesse et créativité.

Ce matériau d'exception se plie à toutes vos envies avec précision puisqu'il est thermoformable et assure un assemblage à joints discrets voire invisibles.

Sa robustesse, sa polyvalence, sa flexibilité permettent de nombreuses applications en intérieur comme en extérieur (façade, habitat, milieu hospitalier, décoration...).



### **GARANTIE 15 ANS**

La garantie reflète la qualité, la durabilité et assure un investissement optimal pour tous les agencements.

### LES COULEURS

Avec environ 90 couleurs, HIMACS se caractérise par sa grande variété de teintes réparties dans 13 gammes uniques. L'éventail des couleurs et de texture est quasiment illimité et chaque année, la collection est complétée par de nouveaux coloris tendance.



# DOMAINES D'INTERVENTION

La santé: Hopitaux, cliniques, maisons de retraite, professions libérales de santé, établissements médicaux sociaux, foyers d'hébergement...

**Ministère**: Justice, EPM (Etablissement Pénitentiaire pour Mineur), CER (Centre Educatif Renforcé) et CEF (Centre Educatif Fermé)...

**Entreprises**: industries et tertiaires

**Les bailleurs** : Pas-de-Calais Habitat, Habitat du Nord, Lille Métropôle Habitat, Oise Habitat, OPSOM, etc.

**Éducation**: écoles, crèche...

**Les collectivités** : Communes, communautés de communes...

### **Particuliers**

# LES AVANTAGES



Chaleur et douceur au toucher



Non poreux, homogène et anti-glisse (facile et rapide à entretenir et à réparer)



Une finition parfaite grâce à l'assemblage sans joints visibles



Qualités aseptiques : hygiénique, antibactérien



Très bonne résistance chimique et thermique



Flexibilité et thermoformage possible avec forme personnalisée



Anti-tâche et anti-glisse



Anti-uv



L'ART DE LA SUBLIMATION Une envie d'utra-personnalisation de vos réalisations? Nous vous donnons la possibilité d'intégrer des photos, logos dans la matière grâce à un processus innovant.



MISE EN LUMIÈRE Vous avez la possibilité de jouer avec la lumière de vos créations HIMACS en ajoutant un éclairage intégré ou en jouant avec la translucidité de certains coloris.



FORMES INÉDITES
Affranchissez-vous des codes!
Donner vie à vos projets les plus
fous avec la résine HIMACS.
Osez des formes inédites grâce
au thermoformage.







Humidité, eau, vapeur et chaleur, la salle de bain est idéale pour la prolifération des bactéries. Sans joints, dense, non poreux et lisse, HIMACS empêche les moisissures, facilite l'entretien et garantit une hygiène irréprochable. Sa douceur et sa chaleur au toucher transformeront votre salle de bain en un espace confortable qui vous transmettra gaieté et réconfort.









# PRONOVA, CONCEPT DE DOUCHE



- Résine de synthèse acrylique certifiée LGA HYGIENE
- Gamme coloris uni de type SOLID,
- Épaisseur 9 mm
- Panneau 100% non poreux
- Classement feu M1
- Pas de joint silicone
- Panneaux anti-glisse
- Panneaux classement hygiène
- Panneaux réparables en invisible
- Panneaux garantie 10 ans
- Intégration d'un panneau coloré au droit de la robinetterie sur 25 cm de large et 2 m de haut.

Les panneaux seront assemblés entre eux par collage, sans aucun joint de silicone pour la parfaite finition des habillages muraux et du receveur.

Les panneaux d'habillage sont mis en œuvre devant les revêtements muraux existants (faïence...)

La prestation comprend tous les réglages nécessaires à la planéité et à la finition soignée et étanche de l'habillage et du receveur de douche.

La résine, produit de collage et accessoires sont à choisir dans la gamme du fabricant, ou conformes aux prescriptions technique du fabricant.

### Aménagement de la douche :

- Une tablette d'angle de même type que les parois, fixation par collage à la paroi et sans silicone.
- Un porte-serviette moulé dans la même matière que les parois.









# LES PRODUITS MOULÉS

ALOBAT HABITAT vous propose la plus grande offre de cuves et vasques sur le marché qui vous permet de concevoir des espaces hautement fonctionnels. La combinaison de ces éléments et de plaques donne naissance à une unité hygiénique, obtenue grâce à l'assemblage sans joints apparents.



# LES AUTRES APPLICATIONS













# ÉCOLES & COLLECTIVITÉS








# HÔTEL







### FORMATS PANNEAUX HIMACS

HIMACS est disponible en différentes épaisseurs de plaques et en différents formats. Ce large éventail de dimensions permet d'optimiser les découpes et de réduire ainsi les frais de production.

COLORIS DISPONIBLES	LONGUEUR en mm	LARGEUR en mm	ÉPAISSEUR en mm
S028 uniquement	3000	930	4,5
Voir les coloris HIMACS disponibles	2490	760	6
S028 uniquement	2490	910	6
S028 uniquement	3680	1350	6
Voir les coloris HIMACS disponibles	3680	760	9
S028 uniquement	2500	910	9
S028 uniquement	3680	910	9
S028 uniquement	3680	1350	9
Voir les coloris HIMACS disponibles	3680	760	12
Voir les coloris HIMACS disponibles	<b>1830</b> (1/2 panneau)*	760	12
S028 uniquement	3680	910	12
S028 uniquement	3680	1350	12
S028 uniquement	3680	1520	12
Voir les coloris HIMACS disponibles	3000	760	20

### LES COULEURS

Avec environ 90 couleurs actuelles, HIMACS se caractérise par sa grande variété de teintes réparties dans 13 gammes uniques .

L'éventail des couleurs et de texture est quasiment illimité.

Chaque année, la collection est complétée par de nouveaux coloris tendances.

Demandez un nuancier auprès du représentant commercial.



### LES PRODUITS MOULÉS

ALOBAT HABITAT vous propose la plus grande offre de cuves et vasques sur le marché qui vous permettent de concevoir des espaces hautement fonctionnels. La combinaison de ces éléments et de plaques donne naissance à une unité hygiénique, obtenu grâce à l'assemblage sans joints apparents.







# COLLECTION PREMIUM \*

Bénéficiez de prix attractifs sur l'ensemble de cette collection avec une livraison dans les meilleurs délais!



Ces vasques sont disponibles en coloris S028 Alpine White uniquement et sans trop plein.

HMP-50-32

CS 504

422 X 336 X 139 mm

520 X 320 X 78 mm

CB 523



### **GAMME SOLID**



### GAMME INTENSE ULTRA Mise en oeuvre spécifique, cf bulletin technique.



S120 Cosmic Blue

[12 mm]

Colle: H127

S922U Intense Ultra S923U Intense Ultra S924U Intense Ultra S928 Alpine White Ultra Black [12 mm] Colle: H134



S121 Suede

Colle: H126

[12 mm]

Grey [12 mm] Colle: H53



Dark Grey [12 mm] Thermoformable Colle: H135



Coloris sensible aux rayures Coloris translucide

de pré-consommation

Coloris veiné, mise en application spécifique

Certifié comme incorporant des contenus recyclés

[12 mm] Colle: H16



### **GAMME LUCENT**





### **GAMME QUARTZ**



### **GAMME TERRAZZO**







### **GAMME GRANITE**



G034 Arctic Granite G007 Platinum [20/12/9/6 mm] Colle: H36



Granite [12 mm] Colle: H03



G100 Peanut Butter [12 mm] Colle: H04



G074 Mocha Granite [12 mm] Colle: H37



G031 Black Granite [12/9 mm] Colle: H07



G180 Cotton Field mini 14% contenu recyclé [12 mm] Colle: H02



G181 Windy Hill mini 13% contenu recyclé [12 mm] Colle: H01



G183 Highland mini 12% contenu recyclé [12 mm] Colle: H123

### GAMME STRATO Mise en oeuvre spécifique, cf bulletin technique.



Z001 Cloud [12 mm] Colle: H85



[12 mm] Colle : H22



Z003 Wind [12 mm] Colle : H16

### **GAMME LUCIA**



W001 Ice Queen [20/12 mm] Colle: H16



W003 Shadow Queen [12 mm]

Colle: H58



W010 Red Quinoa\* [12 mm] Colle: H39



W004 Star Queen\* [12 mm] Colle: H42





### GAMME MARMO Mise en oeuvre spécifique, cf bulletin technique.

### EFFET MARBRÉ



M428 Ispani [12 mm] Colle: H36



M603 Pavia [12 mm] Colle: H21



M904 Naples [12 mm] Colle: H107



M605 Sanremo [12 mm] Colle: H35



M501 Edessa [12 mm] Colle: H02



M427 Bellizzi [12 mm] Colle: H36



M422 Cremona [12 mm] Colle: H36



M426 Laviano [12 mm] Colle: H03



M201 Terni [12 mm] Colle : H68



M303 Capri [12 mm] Colle : H62



[12 mm] Colle: H36



M606 Aurora Bianco M608 Aurora Grey [12 mm] Colle: H139



[12 mm] Colle H02



M601 Aurora Torano M612 Aurora Bisque [12 mm] Colle H141



[12 mm] Colle H143



[12 mm] Colle H144



M614 Aurora Umber M615 Aurora Cotton M617 Aurora Blanc [12 mm] Colle H146

### **GAMME CONCRETE**



G554 Urban Concrete [20/12/9/6 mm] Colle: H22



G555 Steel Concrete [12/9/6 mm] Colle: H114



G551 Chic Concrete G552 Shadow [12 mm] Colle: H114



Colle: H114



M553 Ebony Concrete [12 mm] Concrete [12 mm] Colle: H115



G556 Snow Concrete [12 mm] Colle: H02




G557 Cloud Concrete [12 mm] Colle: H132













































































**CS528R** 



S028 uniquement



Avec trop-plein




Sans trop-plein




Tenue en stock




































# **CUVES COULEURS HIMACS**





### 388 CLASSIC

388 X 388 X 163 mm













Disponible dans

Avec trop-plein

Sans trop-plein

0

163mm

4 semaines





### **OPTION:**

bondes et siphons adaptés sur demande




Liquides en ébullition : lorsque vous versez des liquides bouillants dans des éviers ou des vasques en HIMACS ; il est recommandé de laisser couler en même temps de l'eau froide. Aucune garantie sera prise en charge si cette consigne n'est pas respectée.



Retrouvez le guide d'entretien complet



Pour tout dommage causé sans avoir respecté les consignes ci-dessus aucune garantie ne pourra être engagée.




# CUVES HIMACS FOND INOX OU RÉSINE

Alobat Habitat vous propose une nouvelle alternative pour vos éviers cuisine à encastrer sous plans en HIMACS avec des modèles à angles 60 ou 13mm, en fond inox ou en fond thermoformé HIMACS (non garantie).

Pour cette collection d'éviers, la bonde et le siphon sont inclus dans le colis.



# CUVES HIMACS FOND INOX OU RÉSINE





NEW






is Avec trop-plein




Sans trop-plein



s 4 semaines lein de délai









Alobat Habitat vous propose une série de nouvelles formes de vasques à poser, disponibles dans plusieurs coloris de la gamme HIMACS, ainsi qu'une collection de vasques à encastrer avec cache bonde en HIMACS pour un design toujours plus épuré.


S028 uniquement

Sans trop-plein

Tenue

# VASQUES HIMACS À POSER







### : NOITEC

bondes et siphons adaptés sur demande



Liquides en ébullition : lorsque vous versez des liquides bouillants dans des éviers ou des vasques en HIMACS ; il est recommandé de laisser couler en même temps de l'eau froide. Aucune garantie sera prise en charge si cette consigne n'est pas respectée.




Retrouvez le guide d'entretien complet




Pour tout dommage causé sans avoir respecté les consignes ci-dessus, aucune garantie ne pourra être engagée.

# VASQUES HIMACS À POSER



















## VASQUES À POSER EN COULEUR



500 X 300 X 116 mm

1 8 P

\$ T

## VASQUES À POSER EN COULEUR


### **HXO-R**







406 X 300 X 115 mm







#### **HXR-S-36**






Cette vasque est faisable en 2 couleurs différentes : 1 coloris de vasque et un coloris de jupe différent de la vasque


# **HXR-S-41**

110

75



## **HXQ-37**











## VASQUES INJECTÉES HIMACS





















## VASQUES INJECTÉES HIMACS











S028












## VASQUES CAPOT RÉSINE


Vous trouverez ci-dessous une série de vasques blanches à encastrer sous plan à écoulement invisible centré dans la vasque avec couvercle de bonde en HIMACS amovible.



Les modèles ci-dessous existent également dans d'autres dimensions que celles présentées dans ce catalogue (nous consulter).




## VASQUES CAPOT RÉSINE





## VASQUES COULEURS HIMACS





# VASQUES COULEURS HIMACS



478 X 336 X 127 mm



## **VASQUE 528**

528 X 391 X 155 mm





Tous les coloris sauf les gammes : lucia, galaxy, marmo, volcanics, concrete et strato



Avec trop-plein



Sans trop-plein



4 semaines de délai



Tous les coloris sauf les gammes : lucia, galaxy, marmo, volcanics, concrete et strato




Avec trop-plein





Sans trop-plein




4 semaines de dé**l**ai









## VASQUE 553

553 X 366 X 124 mm





Tous les coloris sauf les gammes : lucia, galaxy, marmo, volcanics, concrete et strato




Avec trop-plein





Sans trop-plein



4 semaines de délai










## **VASQUES COULEURS ARCO**





#### 400 X 330 X 100 mm







#### **ARCO 500**

500 X 330 X 127 mm ou 500 X 370 X 127 mm





 $\bigcirc$ 

TOP VIEW










**ARCO 580** 

580 X 330 X 127 mm ou 580 X 370 X 127 mm











ATP STP



**ARCO 820** 

820 X 330 X 127 mm ou 8200 X 370 X 127 mm



#### **ARCO 1060**


1060 X 330 X 127 mm ou 1060 X 370 X 127 mm












## VASQUES COULEURS RS





ATP 4




#### **RS 600**


600 X 400 X 118 mm














## **VASQUES COULEURS HIMACS**



## **VASQUE COULEUR HCU**






## BAIGNOIRES BÉBÉ HIMACS





## PLANS À CÔTES VARIABLES HIMACS



#### **NOVA ROND**


# mini 700

mini 550

408

80







DIMENSIONS VASQUE NOVA ROND THERMOFORMÉ


408 x 408 x 100 mm

DIMENSIONS VASQUE NOVA OVALE THERMOFORMÉ :


476 х 398 х 90 мм


COULEUR STANDARD : ALPINE WHITE S 028

Plan vasque thermoformé « Nova » en résine de synthèse massive - Epaisseur min 9 mm - 75 % de pierre 25 % d'acrylique - Hi-Macs - Certificat LGA hygiène - Non poreux résistant aux UV - Garanti 15 ans. Vasque ronde ou ovale profondeur 90 mm répondant aux normes PMR.Rive avant de 40 à 100 mm - Options : trop plein, dosseret, porte-serviette, équerres ou platines de fixation.









0

325


0

DIMENSIONS VASQUE VOLGA THERMOFORME : 510 x 410 x 90 mm

(Dimensions minimales conseillees )

COULEUR STANDARD : ALPINE WHITE S 028


Plan vasque thermoformé « Nova » en résine de synthèse massive - Epaisseur min 9 mm - 75 % de pierre 25 % d'acrylique - Hi-Macs - Certificat LGA hygiène - Non poreux résistant aux UV - Garanti 15 ans.Vasque ronde ou ovale profondeur 90 mm répondant aux normes PMR.Rive avant de 40 à 100 mm - Options : trop plein, dosseret, porte-serviette, équerres ou platines de fixation.





## VASQUES À COTES VARIABLES HIMACS





Dimensions de la vasque sur demande

C OTES MINI: 550/700 MM

(DIMENSIONS MINIMALES CONSEILLÉES )


COULEUR STANDARD : ALPINE WHITE S 028

Dosseret (s) sur demande

Possibilité PMR

Plan vasque « Riviera » en résine LG hi-macs - 75 % pierre 25 % acrylique pleine masse - Ep mini 9 mm - Certificat LGA hygiène - Non poreux - Résistant aux UV - Garanti 15 ans. Vasque en forme de pente arrivant dans un caniveau en biais vers les bondes visibles. Option capot amovible faisant cache bonde -Rive avant et latérales hauteur 100 mm - Pose avec équerre spécifique dans la partie centrale - Longueur sur mesure - Possibilité PMR.





Dimensions de la vasque sur demande

CÔTES MINI: 550/700 MM

(DIMENSIONS MINIMALES CONSEILLEES )

COULEUR STANDARD : ALPINE WHITE S 028

Dosseret (s) sur demande Possibilité PMR

Plan vasque « Niagara » en résine LG hi-macs - 75 % pierre 25 % acrylique pleine masse – Ep. min 9 mm - Certificat LGA hygiène - Non poreux - Résistant aux UV - Garanti 15 ans. Vasque en forme de pente avec fente pour écoulement de l'eau dans un caniveau caché, trop-plein et fond en biais pour un parfait écoulement - Rive avant et latérales hauteur 100 mm - Choix de couleur dans toute la gamme - Longueur sur mesure - Possibilité PMR.

## GUIDE D'UTILISATION & D'ENTRETIEN RÉSINE DE SYNTHÈSE HIMACS & DE LA DOUCHE PRONOVA



VOTRE HABITAT ADAPTÉ, CONFORT ASSURÉ



HIMACS est un matériau de grande qualité et durable. Il est extrêmement robuste et résistant aux agressions du quotidien et donc très facile à entretenir. Pour pouvoir profiter longtemps de l'excellente qualité de votre nouveau produit, nous vous donnons quelques conseils d'entretien simples et utiles.

#### **NETTOYAGE COURANT**

#### • Résine de synthèse HIMACS

HIMACS est un matériau totalement homogène. Comme il est non poreux, il est facile à nettoyer avec un chiffon humide, une éponge ou un détergent doux. Pour toutes les surfaces mates, vous pouvez même utiliser un abrasif courant. Pour conserver un aspect homogène, essuyer de temps en temps l'ensemble de la surface avec un détergent ou une éponge humide.

Ne pas utiliser de produits nettoyants aranuleux ou abrasifs. Ne pas mettre en contact avec des

Ne pas utiliser de produits nettoyants granuleux ou abrasifs. Ne pas mettre en contact avec des produits chimiques puissants, tels des solvants organiques ou des décapants.



Un revêtement « Ideaclean » a été appliqué sur la paroi vitrée de ce produit pour en faciliter l'entretien.

Après usage, nettoyer paroi à l'eau et au savon. Cette instruction est particulièrement importante dans les régions où l'eau est dure et où des dépôts de calcaire insolubles peuvent se former et s'accumuler.

Les nettoyants pour vitres peuvent être utilisés mais avec précaution.

#### • Le syphon

La membrane dans le syphon nécessite un entretien simple et rapide, s'il est fait régulièrement. Amovible et accessible par le dessus, elle est équipée d'un filtre à cheveux.

#### DÉTERGENTS CONTENANT DE L'ACIDE



Certains détergents contiennent de l'acide (par exemple le chlorure de méthylène ou l'acétone). Ne les utilisez pas pour nettoyer une surface HIMACS. Si un tel produit entre accidentellement en contact avec le matériau, rincez abondamment la surface à l'eau savonneuse, afin d'éviter un blanchissement de la surface.


HIMACS est un matériau écologique : sa composition à base de minéraux et d'acrylique, sa fabrication ménageant les ressources et sa transformation qui n'entraîne pratiquement pas de déchets lui assurent des notes excellentes pour le respect de l'environnement.

Là où il n'y a pas de joint apparent, la saleté ne peut pas s'incruster. HIMACS est facile à assembler sans aucun joint visible.



#### **OBJETS ANGULEUX**

HIMACS est assez solide pour pouvoir résister à une sollicitation quotidienne. Mais les objets très pointus ou anguleux peuvent provoquer des entailles ou des éraflures disgracieuses sur la surface du HIMACS. Un simple ponçage de la surface suffit à venir à bout de ces éraflures et petites entailles.





<u>Siège Social :</u>

3 bis rue du Calvaire 62124 LEBUCQUIERE Tél. **03 21 71 16 79**  <u>Atelier de Production et showroom :</u>

13 rue des Archers 62450 BAPAUME Tél. **+33 (0)9 67 77 74 07** alobat.habitat@orange.fr <u>Atelier Recherche</u> <u>et Développement :</u> Chemin du Cimetière 62124 LEBUCQUIERE